

Gegevens actueel per: 04-04-2025 10:08

Link naar het product: <https://www.cncworld.be/ultrasone-reiniger-480st-175l-p-133.html>

## Ultrasone Reiniger 480ST 175L



Incl. BTW	<b>4 319.00 €</b>
Excl. BTW	<b>3 569.42 €</b>
VOORRAAD	<b>Beschikbaar</b>
Verzendtijd	<b>48 uur</b>
Catalogusnummer	<b>10057</b>
Fabrikantcode	<b>UCJP-175-480ST</b>

### Product omschrijving

## Ultrasoonreiniger JP480ST 175L



---

**De onderlegplaat is gemaakt van roestvrij staal en is handmatig gelast met argon, wat zorgt voor een ongelooflijke duurzaamheid tijdens het gebruik.**

De **industriële ultrasone transducers** die in deze reiniger worden gebruikt, zijn van **de hoogste kwaliteit**, zodat het reinigen van alle voorwerpen zeer efficiënt is en zorgt voor een bevredigend wasresultaat.

Het ontwerp en de gebruikersinterface zijn aangepast voor industrieel gebruik.

Het digitale regelingsysteem maakt het eenvoudig om parameters zoals ultrasone kracht, tijd en temperatuur in te stellen, afhankelijk van het gewicht van de objecten en het materiaal waarvan ze zijn gemaakt, zodat het zich aanpast aan de individuele behoeften.



---

**De ultrasoonreiniger is uitgerust met een tijdstelling van 1 tot 99 minuten**

**Het heeft een geheugenfunctie voor de instellingen, zodat u geen tijd hoeft te verspillen aan het opnieuw instellen.**

---

De werkt temperatuur kan worden ingesteld van 0 tot 80 graden Celsius, en de ingebouwde 6000 W verwarming verwarmt de vloeistof snel, waardoor de reinigingstijd wordt verkort.

Het voldoet aan de strenge normen voor apparaten van dit type, waardoor een comfortabel gebruik onder alle omstandigheden voor industrieel gebruik wordt gegarandeerd.

---



---

**Technische parameters:**

- **Ultrasoonfrequentie: 40 kHz**
- **Tankmateriaal: roestvrij staal SUS304**

- 
- **Behuizingmateriaal: SUS304**
  - **Tankinhoud: 175 L**
  - **Timer: 1~99 min instelbaar**
  - **Temperatuur: 0 ~ 80°C instelbaar**
  - **Stroomvoorziening: AC380V, 3 fasen, 50 Hz**
  - **Ultrasoonvermogen: 0~2400 W instelbaar, 48 geluidshoofden**
  - **Verwarmingsvermogen: 6000 W**
  - **Tankafmetingen: 700 x 500 x 500 mm (L x B x H)**
  - **Externe afmetingen: 950 x 750 x 800 mm (L x B x H)**
  - **Kwaliteitsnormen: CE & RoHS & ISO9001**

**De set bevat:**

- Rvs mand
- Deksel
- Koliek
- Handleiding
- Stroomkabel
- 2x Ultrasoon generator (230V)