

Link naar het product: <https://www.cncworld.be/ultrasone-reiniger-emmi-d-60-p-16.html>



Ultrasone Reiniger Emmi D 60

Incl. BTW	899.00 €
Excl. BTW	742.98 €
VOORRAAD	Beschikbaar
Verzendtijd	48 uur
Catalogusnummer	10024

Product omschrijving

Ultrasone Reiniger Emmi D 60

Ultrasone reiniger met een inhoud van 6 liter, met Sweep- en Degass-functies en regeling van reinigingskracht. Aanbevolen toepassingen voor dit model zijn reinigen van carburateurs, injectoren en andere kleine mechanische onderdelen, evenals reinigen van medische hulpmiddelen en laboratoriumflesjes. De wasmachine kan ook worden gebruikt om printertoners te reinigen.

KENMERKEN VAN DE D-SERIE:

De EMAG D-serie omvat de reinigers met een inhoud van 2 tot 28 liter. Alle reinigers zijn met verwarming, tijdregeling met de optie van continu gebruik, tweetraps vermogensregeling en extra functies Degass (ontgassen van de reinigingsvloeistof voor juiste reiniging) en Sweep (in deze modus werkt de reiniger met een variabele frequentie die zorgt voor een uniforme verdeling van het geluidsveld).

FOTO:

BIJGELEVERDE ACCESSOIRES:

STALEN MAND

VLOEISTOF EM-080 (100 ml.)

STALEN DEKSEL

Inhoud:3,0 l

Afmetingen tank:(L x B x H):**302 x 152 x 150 mm**

Afmetingen behuizing:(L x B x H):**330 x 175 x 290 mm**

Afmetingen mand:(L x B x H):**280 x 135 x 135 mm**

Ultrasoon vermogen:**240 W**

Frequentie:**40 kHz**

Transducers:**3**

Vermogen instelling: **Ja (50% of 100%)**

Timer:**Ja**

Timer instelling:**1-60 minuten of continu gebruik**

Verwarming:**Ja**

Verwarming instelling:**20-80 °C**

Verwarming vermogen:**120 W**

Materiaal tank:**Roestvrij staal 1.4301**

Materiaal behuizing:**Roestvrij staal 1.4301**

Materiaal mand:**Roestvrij staal 1.4301**

Bijgeleverde accessoires:**Mand, Deksel, 500 ml vloeistof EM-80**

Afvoer:**3/8"**

Voeding:**220 - 240 V**

Netto gewicht:**5 kg**

Instelling:**Analoog**

Degass:**Ja**

Sweep:**Ja**